

Blåmes (*Parus caeruleus*)

Blåmesen är en charmig liten mes som är vanlig i stora delar av Europa. Saknas dock på Island. Det latinska namnet betyder himmelsblå mes.

Denna lilla fågel är en partiell flyttfågel men många stannar i närområdet. De som flyttar rör sig inom en radie av 80 mil från sin ursprungsplats och de förflyttar sig sällan mer än en mil om dagen.

Generellt är blåmesen en slättlandsfågel och i bergstrakter befinner den sig således i dalgångarna. Fågeln häckar i holk eller naturliga håligheter. Vi vet mycket om holkhäckarna men inte särskilt mycket om de populationer som hellre väljer naturliga bohålor.

Redan i januari börjar revirbildningen genom upplösning av vinterflockarna.

Blåmesen lägger ned avsevärd tid på bobygget. Det är honan som sköter bobygget och det kan ta mellan 2 och 14 dagar att utföra. Den genomsnittliga kullstorleken ligger på 6-12 ägg. Ofta sker en andrahäckning under säsongen.

Mortaliteten är hög och endast 25% överlever och kan gå till häckning under sitt andra levnadsår



2017

Blåmes (*Parus caeruleus*)

Märkt den 30 oktober i Danmark på Gedser fuglestation på Själland som årsunge
Kontrollerad och släppt som häckande hona den 12 maj 2017. Därefter
återkontrollerad vid två tillfällen med ruvfläck. Så denna hona tillhör de som partiellt
flyttat för att finna en partner och häckningsplats i Grosshamn.

2018

Blåmes (*Parus caeruleus*)

Märkt i Norge den 9 september 2017 på Lista fyr Farsund. Kontrollerad och släppt den 3 mars 2018 som hona fjolåring av ringmärkare Peder Kinberg Grosshamns fältstation

Tänk att en blåmes förflyttar sig närmare 30 mil. I jakt på föda och kanske en partner. Hela vintern på äventyr bort från var den ringmärktes som årsunge.